

動物用医薬品
ARMOR
アーマー
乳頭殺菌消毒剤

- 【成分及び分量】 ノノキシノールヨード液 2.21 w/w%
(有効ヨウ素として 0.4 %)
- 【用法及び用量】 原液をコップ等の容器に入れ、毎搾乳後、乳頭を短時間浸漬する。
- 【効 能 効 果】 牛の乳頭の殺菌及び消毒
- 【貯 蔵 方 法】 遮光保存
- 【使用上の注意】 (基本的事項)

1 守らなければならないこと

【一般的注意】

- ・本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤は、効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。

【使用者に対する注意】

- ・薬や化粧品等によって、アレルギー症状やカブレ等を起こしやすい体質の人は、薬剤の作業には従事しないこと。

【取扱い及び廃棄のための注意】

- ・有機物は有効ヨウ素を消費するので混入をさけること。万一、多量の乳汁等が混入した場合は廃棄し、新たに本剤を容器に入れ使用すること。
 - ・一度使用した液で、長時間放置したものの再使用は避けること。
 - ・よく振り混ぜてから使用すること。
 - ・一度使用し残った液を、絶対に容器に戻さないこと。
 - ・他の殺菌消毒剤の混入は避けること。
 - ・品質に影響を与えるので、本剤は密栓して、直射日光、高温及び多湿を避け、寒冷時に凍結しないような場所に保管すること。
 - ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
 - ・小児の手の届かないところに保管すること。
 - ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
 - ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
2. 使用に際して気を付けること

【使用者に対する注意】

- ・本剤が眼や口に直接入らないように注意すること。
- ・万一、眼に入った場合は、多量の水道水で洗った後、眼に異常が感じられる場合は、医師の診察を受けること。
- ・万一、飲み込んでしまった場合は、多量の牛乳を飲む等し、異常が感じられる場合は、医師の診察を受けること。
- ・本剤の使用により、使用者に発疹等の過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止すること。

【牛に関する注意】

- ・本剤の使用により、まれに発疹等の過敏症状があらわれる事があるが、この場合は使用を中止すること。
- ・副作用が認められた場合は、速やかに獣医師の診察を受けること。

【取扱い上の注意】

- ・搾乳前、乳頭をよく洗浄すること。

【包 装】 ポリエチレン容器

【使用期限】 容器ラベルに記載

製造販売元： **GEA オリオンファームテクノロジーズ株式会社**

長野県 須坂市 大字幸高 246 番地

製 造 元： **GEA Farm Technologies Inc.**

U. S. A. (米国)