

# KOTE10/Ⅲ AMS

## 動物用医薬品

# コートテンスリーAMS

## 乳頭殺菌消毒剤

- 【成分及び分量】** ヨウ素混合液（有効ヨウ素として1.0%）
- 【用法及び用量】** 原液をコップ等の容器に入れ、毎搾乳直後、乳頭を短時間浸漬する。
- 【効能効果】** 牛の乳頭の殺菌及び消毒
- 【貯蔵方法】** 直射日光を避けて遮光した気密容器に保管する。
- 【使用上の注意】** （基本的事項）

### 1. 守らなければならないこと

#### 【一般的注意】

- ・本剤は外用以外に使用しないこと。
- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。

#### 【取扱い及び廃棄のための注意】

- ・腐食性があるため金属性のコップを使用しないこと。
- ・よく振り混ぜてから使用すること。
- ・乳汁等は有効ヨウ素を消費し本剤の消毒効果を減弱させるので、多量の乳汁等が混入した場合は廃棄し、新たに容器に入れ使用すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤が飲食物、飼料、被服、小児のおもちゃ等にかからないように注意すること。
- ・本剤の保管は密栓して、直射日光、高温及び多湿を避け、寒冷時に凍結しないような場所に保管すること。
- ・火気や熱源のそばに保管しないこと。
- ・万一凍結した場合は、室温にて温め、使用前に混和すること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、大量の水で希釈してから廃棄するなど、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

### 2. 使用に際して気を付けること

#### 【使用者に対する注意】

- ・本剤の使用により、使用者に発疹、掻痒感等の過敏性徴候が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ・本剤の取扱いにはゴム手袋等を使用し、使用者の皮膚に付着しないように注意すること。万一、使用者の皮膚に付着した場合は、直ちに流水で洗い流すこと。
- ・本剤が眼に入らないように注意すること。万一使用者の眼に入った場合は、こすらずに直ちに流水で洗眼し、本品を持参して速やかに医師の診察を受けること。
- ・本剤を誤飲しないように注意すること。万一、誤飲した場合は、多量の水を飲ませて吐き出させる等適切な処置を行い、直ちに医師の診察を受けること。

#### 【牛に関する注意】

- 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- 本剤の使用により、発疹等の過敏反応が現れることがあるが、このような症状が現れた場合には使用を中止すること。
- 乳頭に傷、ひび割れ等がある場合は、使用する前に獣医師に相談すること。
- 乳頭が乾燥する前に横臥すると糞、敷き料等の有機物が付着することがあるので、乳頭浸漬後は、乳頭が乾燥するまで牛を立たせておくこと。
- 特に寒冷時に使用する場合は、乳頭が凍傷になる恐れがあるので、乳頭浸漬後1分程度処置したあとで、新しいペーパータオル等で本剤を拭き取るか、または室温にて乳頭を乾燥させること。

#### 【取扱い上の注意】

- 本剤を搾乳前の消毒に使用しないこと。
- 本剤は希釈せず原液で使用すること。
- 搾乳毎に新しい薬剤を用いること。
- ディッピングに用いるノンリターンディッパー等の器具は使用する前によく洗浄すること。
- 使用した器具は、よく洗浄すること。

【包 装】 ポリエチレン容器

【使用期限】 容器ラベルに記載

製造販売元： **GEA オリオンファームテクノロジーズ株式会社**

長野県 須坂市 大字幸高 246番地

製 造 元： **GEA Farm Technologies Inc.**

U. S. A. (米国)